
257

-

*

(2002/5/31 2001/1/1)

· /226/ /257/
· (8) %89.82
· (%10.18)
/

(%49.55)

Le Choix De L'Allaitement Maternel. Enquête Chez 257 Femmes.

Chreitah Ahmad *

Abstract

Pour connaître la durée et le pourcentage de l'allaitement maternel après le séjour en maternité , une enquête prospective a été effectuée sur un groupe de 257 femmes.

Matériel et méthodes: un questionnaire comprenant des variables d'ordre socioprofessionnel et médical était rempli pendant le séjour en maternité . Des communications téléphoniques ont été effectués tous les trois mois jusqu'à l'âge d'un an pour chaque enfant.

Résultats: la durée moyenne était de 8 mois et le pourcentage de l'allaitement maternel était de 90% (contre 10% de d'arrêt prématuré. 100% des femmes ont reconnue la supériorité du lait de femme contre le formula. Statistiquement parlant, il n'y a pas eu de différence entre les deux groupes de femmes (allaitant vs formula) concernant l'éducation et le travail; par contre, la différence était significative concernant l'encouragement. Ni le mode de l'accouchement ni le sexe du bébé n' a pas joué un rôle dans le choix de l'alimentation.

Discussion: La durée dans notre étude était bien plus long que dans d'autre étude européenne. Concernant le niveau de l'éducation on pense que les femmes les moins aisée allaitement plus que les autres en raison des problèmes financiers pour acheter le formula. L'encouragement dans nos pays a joué un rôle important dans le choix de l'alimentation (en faveur de l'allaitement maternel).

Conclusion: Tout en respectant le choix des mamans, l'intervention du corps médical avant et après l'accouchement, reste primordial pour la promotion de l'allaitement maternel.

* Professeur. Al Assad University Hospital – Lattakia–Syrie

(8)

(7.8)

:

.1

) *Unicef*

/

/

.2

(%75

.

()

.3

(11)

Unicef *W.H.O* ()
)

(6.9.10.11) (1999 -1989

:

/3/

	2001/1/1	2001/1/1	
.2002/5/31		(257) (5)	2001/5/31

:

-1

-2

/3/

/4/

:

-3

-4

:

)

/3/

(

/11/

(Excel)

/3/

(8) :

%10.2

9 6 3)

(2) .(12

(3) :

257

(4) 31

226

%87.93

(5) (1)

)

(6) (%100

:

%89.82

(8)

⁽⁶⁾ *Branger* %88

6 10

⁽⁷⁾ *Beaufrère*

%89,82

(7)

⁽⁹⁾

⁽⁷⁾ *Beaufrère*

(%100)

%49

%75

⁽¹⁰⁾ *S. Fanello*

%87 ⁽¹⁾ *Le Menestrel*

.()

)

(

%75 ⁽⁸⁾ *Rousseau*

)

(...

(

)

(7-8-11)

le menestrel

(1)

%3

(2-6)

⁽²⁾Wagner

%28

⁽⁶⁾ Branger

.()

%35 16

%10

⁽²⁾

⁽⁶⁾ Branger

%20

:

%20

%49.55

⁽¹⁰⁾ S. Fanallo ⁽⁹⁾ A. Ego

(5)

(9)

)

(

)

(

(%20)

⁽¹¹⁾ (1992-1989)

⁽⁷⁾ *Beaufrère*

%40

(9-3)


%10

%47

(7·8·9·10)

(11·7·8)

- 1- S. le Menestrel et al . Choix de l'allaitement quelle place pour le pédiatre? Arch pédiatr. 1998; 5 : 696 –7.
- 2- Wagner et al. Special properties of human milk. Clin pediater phila. 1996; 35: 283 –q3.
- 3- J.P Buts. Les facteurs trophiques du lait. Arch pédiatr. 1998; 5: 298 – 306.
- 4- Mathiew W et al. Risk of over weight Among Adolescents who were Breast fed as I nfants. Jama. 2001; 285:2461 – 2467.
- 5- F. Bouguerra et al. Effets de l'allaitement maternel sur l'âge de début de la maladie coeliaque. Arch pédiatr 1998; 5: 621 – 6.
- 6- B. Branger. Facteurs influençant la durée de l'allaitement maternel chez /150/ femmes.
Arch pédiatr 1998; 5: 489 - 96
- 7- B. Beau frère et al. La promotion de l'allaitement maternel: c'est aussi l'affaire des pédiatres. Arch pédiatr 2000; 7:1149-53.
- 8- Elisabeth Rousseau. La promotion de l'allaitement maternel. In: XXXIles Congrès de l'association des pédiatres de langue française. Beyrouth - liban 2002 – P229-232
- 9- A. Ego et al. Les arrêts prématurés d'allaitement maternel. Arch pédiatr 2003; 10: 11-18.
- 10- S. fanello et al. Critères de choix concernant l'alimentation du nouveau-né une enquête auprès de 308 femmes. Arch pédiatr 2003; 10: 19-24.
- 11- Ajuriaguerra (de) M, Bitoun. P. L'initiative "Hôpital ami des BÉBés", une démarche en faveur de l'allaitement maternel. In: XXIIles Journées de néonatalogie, Paris: Édition Karger;1993 – P271 – 85.



(1)

12 (133)	(38) 9	(12) 6	(20) 3	(23)	
(%4) 6	(%18) 7	(%8) 1	(%5) 1	(%13) 3	
(%19) 26	(%29) 11	(%8) 1	(%10) 2	(%21) 5	
(%14) 19	(%21) 8	(%25) 3	(%55) 11	(%26) 6	
(%27) 36	(%5) 2	(%25) 3	(%10) 2	(%17) 4	
(%34) 46	(%26) 10	(%33) 4	(%20) 4	(%21) 5	
(%40) 54	(%23) 9	(%5) 6	(%20) 4	(%26) 6	()

(2)

12 (133)	(38) 9	(12) 6	(20) 3	(23)	
(%67)90	(%60)23	(%41)5	(%30) 6	(%73) 17	()
(%83)111	(%76)29	(%100)12	(%70) 14	(%69) 16	

(3)

12 (133)	(38) 9	(12) 6	(20) 3	(23)	
(%58)78	(%52) 20	(%50) 6	(%30) 6	(%47) 11	:
(%42)55	(%48) 18	(%50) 6	(%70) 14	(%53) 12	:
(%45)61	(%44) 17	(%83)10	0(%45) 9	(%65) 15	
(%55)72	(%56) 21	(%17)2	(%55) 11	(%35) 8	
(%2) 3	(%5) 2	(%0) 0	%0 0	(%0) 0	

(4)

	(6)	
(%75)16	(%25)27	
(%78)72	(%22)21	(9 3)

(6)

(5)

(%60)42	(%40)28	(9 3)
(%53)12	(%47)11	

(6)

%50	
%60	
%66	
() %82.89	
%90	

(7) *B. Beaufrère*

(7)

.2005/3/14 :

.2006/3/19: