

٤

ا.د. محمد نبيل دندشلي

# أمراض غشاء الطبل

# التهاب الطبلة الفقاعي

## Bullous Myringitis



٢



٢



٢



٢



# التهاب الطبلة الفقاعي






٤


••

•

# انتقاب غشاء الطبل الرضي








### SPEECH HEARING TESTS

TEST	R	L	Bin	SP
Sp. Reception Threshold (SRT)	20 <sub>dB</sub>	65 <sub>dB</sub>	dB	dB
Sp. Discr. Score	20 <sub>dB</sub>	100%	%	%
STO	50 <sub>dB</sub>	100%	%	%
	dB	%	%	%
Most Comfortable Loudness (MCL)	dB	dB	dB	dB
Loudness Discomfort Level (LDL)	dB	dB	dB	dB


SD TEST	R	L
dB	%	%
dB	%	%
dB	%	%








# تصلب غشاء الطبل





# أمراض الأذن الوسطى


---

# أمراض الأذن الوسطى




# التشوهات الخلقية للأذن الوسطى









Lassy

R









# التهابات الأذن الوسطى

- 
- 
- 



•

•

•

- 
- 
- 
-






[www.otorhinolaryngologyportal.com](http://www.otorhinolaryngologyportal.com)





100+  
more



# التهاب الأذن الوسطى المصلي



٢



# التهاب الأذن الوسطى المصلي



٢

٢

•

•

—

—

—

# التهاب الأذن الوسطى المصلي



٢

٢



# Otitis Media With Effusion


## Epidemiology

- Children between infancy and age 5 years show a 15-40% point prevalence in middle ear effusion (MEE)
- 25% of school-aged children were found to have a middle ear effusion at some point during the examination period, with peak incidence during the winter months


# Otitis Media With Effusion

## Epidemiology

- Approximately 80% of children have had an episode of otitis media with effusion (OME) when younger than 10 years
- At any given time, 5% of children aged 2-4 years have **hearing loss** due to a middle ear effusion that **lasts 3 months or longer**.
- The prevalence of otitis media with effusion is **highest in those aged 2 years or younger**, and it sharply declines in children older than 6 years



# التهاب الأذن الوسطى المصلي





B



.
















# التهاب الأذن الوسطى المصلي


Autoinflation

# التهاب الأذن الوسطى المصلي




# التهاب الأذن الوسطى المصلي









# MIDDLE EAR BAROTRAUMA



# MIDDLE EAR BAROTRAUMA



# التهابات الأذن الوسطى القيحية



# التهاب الأذن الوسطى الحاد


# التهاب الأذن الوسطى الحاد

URTI

Michael Saunders FRCS



# التهاب الأذن الوسطى الحاد



# التهاب الأذن الوسطى الحاد




# المراحل





# التهاب الأذن الوسطى الحاد - الأعراض



٤



# العلاج



—

—

# العلاج

●  
—  
—  
●  
Paracetamol —


NSAID —  
●  
—  
—

# العلاج

٤  
AOM

# التهاب الأذن الوسطى الحاد التخري

٤



# الاختلاطات



٤

٤

٤

- 
- 
- 
- 
- 

