

كسور الفخذ

الدكتور ياسر اسكندر




تقسم كسور الفخذ إلى خمس مجموعات:



1. كسور عنق الفخذ (داخل المحفظة).
2. الكسور الحادثة في ناحية المدورين.
3. كسور جسم الفخذ.
4. كسور فوق اللقمتين الفخذيتين.
5. كسور اللقم الفخذية.

كسور عنق الفخذ داخل المحفظة:

- عنق الفخذ هو الجزء الذي يصل الرأس مع المدورين وهو موجود ضمن المحفظة المفصالية التي تتركز على جوانب الجوف الحقي.
- تحدث كسور عنق الفخذ عند كبار السن نتيجة رض طفيف أو سقوط بسيط.
- بنية العظم ضعيفة.
- 95% من هذه الكسور متبدلة.




تصنيف كسور عنق الفخذ داخل المحفظة (حسب مستوى الكسر):

- الكسر بائر للكرمة (تحت الرأس مباشرة).
- كسر عبر العنق.
- كسر قاعدي.



التروية الدموية:



آلة الكسر:







الأعراض:

- ألم شديد أعلى الفخذ بالناحية المغبئية.
- عجز وظيفي.
- الطرف المصاب بوضع دوران وحشي (القدم والركبة ناظرة للوحشي).
- قصر بحدود 2-3 سم.



المعالجة:

- محافظ.
- جراحي.






اختلاطات كسور عنق الفخذ:



- النخرة الجافة.
- الداء التنكسي.
- عدم الاندمال.

كسور ناحية المدورين:

تحدث هذه الكسور عند المتقدمين بالسن وغالباً عند النساء وبأعمار أكبر من الكسر السابق (75-85).




الأعراض:

- ألم في ناحية المدور الكبير.
- عجز وظيفي.
- دوران وحشي.
- قصر.


تتميز كسور منطقة بين المدورين عن كسور عنق الفخذ داخل المحفظة:

- مكان الألم.
- ظهور كدمة تحت الجلد بعد 2-3 أيام.



العلاج:

- محافظ.
- جراحي.



الاختلاطات:


اختلاط وحيد – اندمال معيب.



كسور جسم الفخذ:


جسم الفخذ هو الأنبوب العظمي الممتد بين ناحية المدورين بالأعلى واللقمتين الفخزيتين بالأسفل.

- ثلث علوي.
- ثلث متوسط.
- ثلث سفلي.



أشكال الكسر:

- معترض.
- مائل.
- حلزوني.
- مفتت.





أعراض الكسر:

- ألم في منطقة الكسر.
- عجز وظيفي.
- حركة شاذة.
- فرقة عظمية.
- تشوه الطرف.
- تورم الناحية.



المعالجة:

- محافظ.
- جراحي.




اختلاطات كسور جسم الفخذ:



- تأخر الاندمال.
- عدم الاندمال.
- الاندمال المعيب.
- يبوسة ركبة.

كسور فوق لقمتي الفخذ:



العلاج:

- جراحي.





اختلاطات كسور فوق اللقم الفخذية:

- سوء الاندمال.
- يبوسة الركبة.
- تأذي الشريان المأبضي في الكسور المتبدلة بشدة .


كسور اللقم الفخذية:

- أنسية.
- وحشية.
- كسر بشكل T.
- خط كسر مائل.



المعالجة:

• جراحية.



الاختلاطات:

- يبوسة ركبة.
- داء تنكسي.
- تأذي الشريان المأبضي في التبذل الشديد.

كسور الداغصة:


الداغصة عظم موجود جزئياً ضمن وتر الارتكاز السفلي للعضلة مربعة الرؤوس.

يحدث الكسر بإحدى آليتين:

- حدوث تقلص عنيف مفاجئ للعضلة مربعة الرؤوس ---> كسر معترض.
- رض مباشر على الداغصة.



أشكال الكسر:



العلاج:

