



الجمهورية العربية السورية
الكلية ومتمسق - كلية الزراعة
قسم الانتاج الحيواني



اسم الطالب الثلاثي:

النموذج: (1)

الامتحان النظري لمقرر: اساسيات انتاج المجترات - لطلاب السنة الثانية - الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025

المدة: 75 دقيقة عدد الاسئلة: 70 عدد الصفحات: 1

اجب عن جميع الاسئلة التالية باختيارك الاجابة الصحيحة

9. اغنام ذات الذيل الدهني:

1. بحسب نصيب الفرد من البروتين اليومي:

✓ A. 1 كغ لكل 1 كغ من

✓ A. 1 كغ لكل 1 كغ من

✓ C. العواس

✓ D. في لحم الاسماك

10. الاصل البري للواحدة:

2. يتوفر عنصر اليود بكميات ضالفة:

✓ D. الترابان

✓ C. باختلاف التوف والجلد

11. عرق لبقار شامي الغرض:

3. تختلف مشاريع الانتاج الحيواني:

✓ D. السميتان

✓ A. الاغنام

12. اعلى عرق لبقار في انتاج الحليب:

4. تنحصر الثروة الحيوانية في سورية من حيث العدد:

✓ A. الفريزيان

✓ A. اعلى دولة عربية لمتوسط الفرد من البروتين الحيواني:

13. اعلى عرق اغنام بالخصوصية:

5. اعلى دولة عربية لمتوسط الفرد من البروتين الحيواني:

✓ C. الروماتول

✓ A. الامارات العربية المتحدة

14. يزيد وزن مولود الابلار الشكر عن الانثى:

6. اعلى متوسط يومي للفرد من البروتين الحيواني:

✓ A. 10-12%

✓ D. في اجهال

15. يستمر انتاج الثلبا حسب النوع الحيواني بعد الولادة:

7. أي مجموعة حيوانية مسجرات حقيقيه:

✓ C. 3-5%

✓ D. الجاموس والابلار والاعنام

16. البيضة المخصبة اكبر من التطفلة:

8. يصنف الحيوان الزراعي ثوات الاغلات:

✓ C. 10000 الاف من المرات

✓ C. الجاموس

مؤد 12

17. هرمون النمو: ✓ C. يفرز من الغدة النخامية. ✓ D. كل ما سبق صحيح.	16. تختلف نسبة الاسود الصلبة في الذبابة: ✓ B. كل ما سبق صحيح.
18. أهم ميزة لنظام الرعاية المربوط للابكار الحلوب: ✓ A. تقديم الخدمة البيطرية والعناية على المربط.	17. نتائج فؤاح الابكار والعاموس: ✓ A. هـ من متعاست.
19. يمتاز نظام الرعاية الطليق للمجترات بأنه: ✓ A. الاقتصادي يساهم في استثمار ارضي.	18. تتراوح نسبة النضال في فؤاح الابكار: ✓ A. 47 - 71 %.
20. بسبب نظام الرعاية المربوط للابكار في: ✓ A. أحداث الشيق الصامت.	19. الصفات المحددة لجودة النعم: ✓ D. كل ما سبق صحيح.
21. أنواع حقلر المجترات: ✓ D. كل ما سبق صحيح.	30. الصفات الوراثية للمجترات: ✓ D. كل ما سبق صحيح.
22. درجة الحرارة الطبيعية لجسم الابل: ✓ B. 36 - 37.5 درجة مئوية.	31. يفرز المكافئ الوراثي: ✓ A. بصورة كسر عشري او نسبة مئوية.
23. أضرار قلة الاشعاع في بيئة المجترات: ✓ D. كل ما سبق صحيح.	32. من فوائد تربية الياه: ✓ D. الاستفادة من ظاهرة قوة الهجين.
24. ذبائح الخراف المخصصة المصنعة: ✓ B. ترتفع فيها نسبة الدهون.	33. يعرف الترويج بأنه: ✓ A. تنقيح فكر أصيل لاثاث منغلقة الإنتاج.
25. يتراوح قطر التلف العضلي بين: ✓ B. 60 - 100 ميكرون.	34. يمتاز هجين الكتالو: ✓ D. كل ما سبق صحيح.

نموذج 2 1

53. تزايد المادة المتولدة للشعر في: A. خلايا البشرة ✓ B. خلايا الدم C. خلايا الكبد D. خلايا الغدة	62. العامل الأكثر تأثيراً في التركيب الجيني للحيوان: A. التغذية ✓ B. البيئة C. المناخ D. النوع الجيني
54. ينتر عبر الصفح الحنسي لحيوان: A. الحشرات ✓ B. الأسماك C. الطيور D. الثدييات	63. الغليب الأعلى بأشروا: A. حليب الأغنام ✓ B. حليب البقر C. حليب الماعز D. حليب الجاموس
55. قرا ما يقر صحيح: A. ليس للبريق أهمية في: B. تعدد الحوانات المتوية ✓ C. تعدد الحوانات المتوية D. تعدد الحوانات المتوية	64. من بروتينات معسل الغليب: A. الغلوبولين ✓ B. الألبومين C. الكازين D. اللاكتوز
56. لا ينس إلى بعد الصلعة لتحفيز التمثيل الغذائي: A. الألبومين ✓ B. الكازين C. اللاكتوز D. الألبومين	65. ترتفع نسبة الجوامد الكلية في: A. حليب الجاموس ✓ B. حليب البقر C. حليب الأغنام D. حليب الماعز
57. من علامات السمك المعتدل: A. نحاس اللون والقوام ✓ B. نحاس اللون والقوام C. نحاس اللون والقوام D. نحاس اللون والقوام	66. تقرر نسبة الجوامد الكلية في حليب الأغنام: A. 12.5% ✓ B. 12.5% C. 12.5% D. 12.5%
58. تغير راحة الزيل ولونه وقوامه حسب: A. نوع الحيوان ✓ B. نوع الحيوان C. نوع الحيوان D. نوع الحيوان	67. سكر لاكتوز الغليب: A. سكر لاكتوز الغليب ✓ B. سكر لاكتوز الغليب C. سكر لاكتوز الغليب D. سكر لاكتوز الغليب
59. ترتفع نسبة الأروت والفوسفور في زرق: A. الحنم ✓ B. الحنم C. الحنم D. الحنم	68. لا تتغير بروتينات الغليب الطراز: A. لا تتغير بروتينات الغليب الطراز ✓ B. لا تتغير بروتينات الغليب الطراز C. لا تتغير بروتينات الغليب الطراز D. لا تتغير بروتينات الغليب الطراز
60. تتغير بروتينات معسل الغليب من: A. تتغير بروتينات معسل الغليب من ✓ B. تتغير بروتينات معسل الغليب من C. تتغير بروتينات معسل الغليب من D. تتغير بروتينات معسل الغليب من	69. يزداد عدد التقلصات الإجترارية: A. يزداد عدد التقلصات الإجترارية ✓ B. يزداد عدد التقلصات الإجترارية C. يزداد عدد التقلصات الإجترارية D. يزداد عدد التقلصات الإجترارية
61. يفرغ الحليب من العويصلات ب: A. يفرغ الحليب من العويصلات ب: ✓ B. يفرغ الحليب من العويصلات ب: C. يفرغ الحليب من العويصلات ب: D. يفرغ الحليب من العويصلات ب:	70. العامل الأهم في تطور المعدة المركبة: A. العامل الأهم في تطور المعدة المركبة ✓ B. العامل الأهم في تطور المعدة المركبة C. العامل الأهم في تطور المعدة المركبة D. العامل الأهم في تطور المعدة المركبة

مع خلاص التلميذات تم بالنوفيق والنجاح

مؤدج 1

4

 الجمهورية العربية السورية جامعة دمشق كلية الزراعة قسم الانتاج الحيواني	 الجمهورية العربية السورية جامعة دمشق كلية الزراعة قسم الانتاج الحيواني
اسم الطالب الثلاثي: الامتحان النظري لمقررات: أساسيات إنتاج المجترات - لطلاب السنة الثانية - الفصل الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025 المدة: 75 دقيقة - عدد الأسئلة: 70 - عدد الصفحات: 4	النموذج: (2) أجب عن جميع الأسئلة التالية باختيارك الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المعطاة.
9. يحسب نصيب الفرد من البروتين الحيواني: ☒ A. 1 كغ لكل 1000 رأس حيوان	1. الأغنام ذات النبل الذهني: ☒ A. العواس
10. يتوفر عنصر البوتاسيوم بكميات قليلة: ☒ D. في لحم الأسماك	2. الأصل البري للخليل: ☒ D. الترياق
11. تختلف مشايخ الانتاج الحيواني: ☒ C. باختلاف النوع والوقت	3. عرق أبقار شفي الغرض: ☒ D. السميتلي
12. تنصدر الثروة الحيوانية في سورية من حيث العدد: ☒ B. الأغنام	4. أعلى عرق أبقار في إنتاج الحليب: ☒ A. الفريزيان
13. أعلى دولة عربية لحصة الفرد من البروتين الحيواني: ☒ A. الإمارات العربية المتحدة	5. أعلى عرق أغنام بالخصوبة: ☒ C. الرومثول
14. أعلى متوسط للفرد من البروتين الحيواني: ☒ D. في إسرائيل	6. يزيد وزن مولود الأبقار الذكر عن الأنثى: ☒ A. 10-12 %
15. أي مجموعة حيوانية تحتوي على المجترات والحافلات: ☒ D. الجاموس والأبقار	7. يستمر إنتاج الثنا حسب التزاوج الذي يبدأ في: ☒ C. 3-5 أيام
16. البهنة المخصبة أكبر من النطفة: ☒ C. 10000 ألف من المرات	8. يصنف الحيوان الزراعي ذوات الأظلاف: ☒ C. الجاموس

نموذج 2

2

35. التلويح المستعمل بقيد في:	44. ليس من مراحل دورة التلقيح:
☒ D. كل منسقب صحيح	☒ D. تلقيح الجسم الأساسي
36. ليس من وظائف مغزلات الغدة الملتصقة:	45. تكثر سمكة الجند بـ:
☒ C. تعقيم المسائل المنوية	☒ D. كل منسقب صحيح
37. تتكون خلايا الحيوانات المنوية في:	46. تعود مثانة الجند إلى محتواه من:
☒ B. الغلاف المنوي الأمية	☒ A. عدلات التولايد
38. يحدث عمر التلويح الجنسي بالانث في:	47. تشبه الاقلام والحوافر من:
☒ C. حدوث أول دورة ليل	☒ C. طبقة بشرة الجند
39. ينتج عن تطور الغلبة الجنسية الأمية:	48. تقيد مغزلات الغدة الدهنية في:
☒ C. غلبة بخصية ناضجة وثلاث أجسام لخصية	☒ D. كل منسقب صحيح
40. الجند أكثر سمكة عند:	49. يحدث العرق مع المغزلات الدهنية وقيد في:
☒ C. الأبدان	☒ C. تشكيل حزم صوفية (الحزرة)
41. تتكون الجربيات في:	50. تعد الغدة الدهنية للقرنظورا عند:
☒ A. المنطقة الخارجية للعين	☒ B. الخيول
42. يتوضع الرحم عند الأبقار في:	51. تعد الوسائد القرنية:
☒ B. الفراغ العفسي	☒ D. كل ما ذكر صحيح
43. يشاهد على سطح المبيض:	52. تتكون الشعرة من الأقسام التالية:
☒ D. كل ما سبق صحيح	☒ C. الجذر والساق

نموذج 1

3

26. هرمون النمو: C. يفرز من الغدة النخامية.	17. تختلف نسبة الأشعة الخشبية في النسبة: D. كل ما سبق صحيح.
27. أهم ميزة لنظام الرعاية المربوط لتأثير الجنوب: A. تقديم الخدمة البيطرية والعلاية على المربط	18. شح الألبان الأبقار والجاموس: A. من مئذنة
28. يمتاز نظام الرعاية العنق للحيوانات بأنه: A. اقتصادي يساهم في استثمار أرض المزارع	19. تتراوح نسبة النضال في إنتاج الأبقار: A. 47 - 71 %
29. بسبب نظام الرعاية المربوط لتأثير في: A. أحداث الشغل العمائم.	20. الصفات المحددة لجودة اللحم: D. كل ما سبق صحيح.
30. أنواع حظائر المجترات: D. كل ما سبق صحيح.	21. الصفات الوراثية النخبة هي: D. كل ما سبق صحيح.
31. درجة الحرارة الطبيعية لجسم الأبقار: B. 36 - 37.5 درجة مئوية.	22. يفرز الحقلان الوراثي: A. بصورة كسر عشري أو نسبة مئوية.
32. أضرار قلة الأشعاع في بيئة المجترات: D. كل ما سبق صحيح.	23. من فوائد تربية الأبقار: D. الاستفادة من شحرة قوة الهجين.
33. إنتاج الغراف المخصصة المسمنة: B. ترتفع فيها نسبة الدهون.	24. يعرف التدرج بأنه: A. التدرج لفراصيل ثلاث منقطة الإنتاج
34. يمتاز هجين الكتالو: D. كل ما سبق صحيح.	25. يتراوح قطر التيف الحشلي بين: B. 60 - 100 ميكرون.

62. توجد أمثلة الملونة لتلوث في: A. غلاف الجوز B. قشور الحمضيات C. قشور التفاح D. قشور الخوخ	63. يكثر عن التلوث الحشري للحبوب: A. القمح B. الشعير C. القنطريون D. القمح
64. ليس للتلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز	65. من بؤر تلوث الحبوب: A. القمح B. الشعير C. القنطريون D. القمح
66. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز	67. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز
68. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز	69. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز
70. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز	71. يكثر عن التلوث الحشري في: A. قشور التفاح B. قشور الخوخ C. قشور الحمضيات D. قشور الجوز

مع خاص التلوث لكم بالتلوث والتلوث

نموذج 2