





- حسب قوله) وأنه غير مريض، مع توقفات مفاجئة في الكلام، بسبب أقمار فضائية تلاحمه ومؤامرة ضده- التشخيص الصحيح هجمة ذهانية حادة A. طيف فضامي B. اضطراب فضامي الشكل C. هجمة هوس حادة D.
- 6 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ حـسـبـ قـوـلـهـ)ـ وـ آـنـهـ غـيرـ مـرـيـضـ،ـ معـ تـوـقـفـاتـ مـفـاجـئـةـ فيـ الـكـلـامـ،ـ بـسـبـبـ أـقـمـارـ فـضـائـيـةـ تـلـاحـمـهـ وـ مؤـامـرـةـ ضـدـهـ:ـ كـلـ ماـ يـلـيـ مـنـ عـلـامـاتـ حـسـنـ الإـنـذـارـ عـدـاـ
- وجود الأعراض الایجابية A. البدء الحاد B. التوهمات الدينية والسحر C. العمر الناضج D.
- 7 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ حـسـبـ قـوـلـهـ)ـ وـ آـنـهـ غـيرـ مـرـيـضـ،ـ معـ تـوـقـفـاتـ مـفـاجـئـةـ فيـ الـكـلـامـ،ـ بـسـبـبـ أـقـمـارـ فـضـائـيـةـ تـلـاحـمـهـ وـ مؤـامـرـةـ ضـدـهـ .ـ مـنـ الـمـمـكـنـ انـ يـعـطـىـ هـذـاـ الـمـرـيـضـ الـأـدوـيـةـ التـالـيـةـ عـدـاـ :
- أـولـانـزـابـينـ A. هـالـوـبـيرـيدـولـ B. كـلـوزـابـينـ C. اـرـيبـيـراـزوـلـ D. لـامـوـتـريـجيـنـ E.
- 8 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ حـسـبـ قـوـلـهـ)ـ وـ آـنـهـ غـيرـ مـرـيـضـ،ـ معـ تـوـقـفـاتـ مـفـاجـئـةـ فيـ الـكـلـامـ،ـ بـسـبـبـ أـقـمـارـ فـضـائـيـةـ تـلـاحـمـهـ وـ مؤـامـرـةـ ضـدـهـ .ـ مـنـ الـمـمـكـنـ انـ يـعـطـىـ هـذـاـ الـمـرـيـضـ الـأـدوـيـةـ التـالـيـةـ عـدـاـ :
- توـسـعـ فـيـ الـبـطـيـنـيـنـ الـجـانـبـيـنـ وـالـثـالـثـ والـحـصـينـ A. تـرـاجـعـ حـجـمـ الـجـهاـزـ الـحـوـفـيـ:ـ التـوـاهـ الـلـوـزـيـةـ B. صـفـرـ حـجـمـ أوـ سـوـءـ وـظـيـفـةـ الـقـشـرـةـ مـقـدـمـ الفـصـ الجـبـهـيـ C. ضـمـورـ شـدـيدـ فـيـ الفـصـ الـجـدارـيـ بـالـجـهـتـيـنـ D. ضـمـورـ فـيـ مـنـطـقـةـ الـمـهـادـ E.
- 9 طفل 5 سنوات منذ عمر السنة يقوم بحركات تصفيق ودوران، يحب اللعب بالجوامد، غير اجتماعي، يتكلم بعض


- 1 نقول عن شخص أن لديه اضطراباً نفسياً إذا حق كل شروط التشخيص التالية عدا وجود و اجتماعً ثابتً لأعراض وعلامات مرضية ب. وجود نسبة انتشار عالية للأضطراب في المجتمع C. استمرار الأعراض وعلامات لمدة زمنية حسب كل اضطراب. D. إحداث معاناة او إعاقة للشخص E. قد تسبب إزعاج أو تأدي للآخرين -2 الآنسة ماسة 17 سنة حساسة، عاطفية جداً. حصلت على العـلـامـةـ التـامـةـ بـالـبـاكـالـورـيـاـ بالـغـيشـ مـنـذـ يـوـمـ وـ بـعـدـهـ لـمـ تـكـلـمـ الاـ بـالـاـشـارـةـ(ـصـمـاتـ كـلـامـيـ)ـ حـالـةـ مـنـ الـلـامـبـالـاـ حـالـةـ الـمـزاـجـيـةـ وـ حـرـكـاتـ بـالـأـطـرـافـ وـ عـمـىـ تـامـ وـ تـسـمـعـ مـاـ حـوـلـهـ وـاحـدـ هـوـ الـاحـتمـالـ التـشـيـصـيـ :
- A. هـجـمـةـ اـكـتـابـ حـادـ B. اـضـطـرـابـ الـعـرـضـ الـعـصـيـ التـحـوـيـلـيـ C. هـجـمـةـ ذـهـانـيـةـ حـادـ D. اـضـطـرـابـ شـخـصـيـةـ E. صـدـمةـ نـفـسـيـةـ -3 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ حـسـبـ قـوـلـهـ)ـ وـ آـنـهـ غـيرـ مـرـيـضـ،ـ معـ تـوـقـفـاتـ مـفـاجـئـةـ فيـ الـكـلـامـ،ـ بـسـبـبـ أـقـمـارـ فـضـائـيـةـ تـلـاحـمـهـ وـ مؤـامـرـةـ ضـدـهـ:ـ كـلـ مـنـ الـأـعـرـاضـ التـالـيـةـ مـوـجـودـةـ عـنـدـ الـمـرـيـضـ عـدـاـ :
- A. اـهـلـاسـاتـ بـصـرـيـةـ B. اـهـلـاسـاتـ سـمـعـيـةـ C. توـهـمـاتـ غـرـبـيـةـ D. توـهـمـ مـرـاقـيقـةـ E. نـسـاوـةـ فـجـوـيـةـ -4 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ حـسـبـ قـوـلـهـ)ـ وـ آـنـهـ غـيرـ مـرـيـضـ،ـ معـ تـوـقـفـاتـ مـفـاجـئـةـ فيـ الـكـلـامـ،ـ بـسـبـبـ أـقـمـارـ فـضـائـيـةـ تـلـاحـمـهـ وـ مؤـامـرـةـ ضـدـهـ:ـ كـلـ مـنـ الـأـعـرـاضـ التـالـيـةـ مـوـجـودـةـ عـنـدـ الـمـرـيـضـ عـدـاـ :
- A. فـقـرـ كـلـامـ B. توـهـمـ اـضـطـهـاديـ C. حـسـارـ اـفـكـارـ D. اـبـدـاعـ لـغـويـ E. انـدـعـامـ الـبـصـيرـةـ -5 الساحر/مرويغاش / 31 سنة، يسمع كلام الجنـي/داغاش / في أعماق المـريـخـ، منـذـ أكثرـ منـ سـنةـ، وـ هوـ يـراهـ بشـكـلـ هـلـامـ عمرـهـ ألفـ سنـةـ، يـسـتـطـعـ المـريـضـ التـكـلمـ بـلـغـةـ الـغـالـوـنـ (ـ




- 32- يتضمن تدبير اضطراب القلق والقلق المعمم كل ما يلي عدا واحد
- A. الأدوية حالات القلق كمشتقات البنزوديازيبين
 - B. مضادات الاكتئاب خاصة ذات الأثر المهدئ
 - C. المعالجات النفسية عند تحسن الحالة
 - D. التخلص الكهربائي
 - E. المهدئات الكبرى بجرعات قليلة
- 33- الطفل زيرك 6 سنوات شخص له اضطراب شتت الانتباة و فرط الحركة كل ما يلي مفيد في التدبير عدا:
- A. تعطى المنشطات النفسية
 - B. ينصح بوضعه بمكرز خاص بصعوبات التعلم
 - C. طمأنة الأهل و الطفل
 - D. قد نعطي المهدئات الكبرى هالوبيريدول
 - E. قبول جزء من تصرفات الطفل غير الطبيعية
- 34- السيدة تعبانة زعل 40 سنة: تعب صباحي منذ شهرين، صعوبة في النوم ، هياج و تعصيّب، رجفان في الأطراف ،تأنيب على أخطاء فعلتها في الماضي ، قالت إنها مسؤولة عن رسوب ابنها مما سبب لها تشاوُم و فقدان الأمل في الحياة ، تذكر قصة مماثلة منذ سنتين، ما هو التشخيص الحالي
- A. اكتئاب ثانوي القطب
 - B. اضطراب شخصية انفعالي
 - C. فضام وجاني اكتئابي
 - D. اضطراب تحويلي شديد
 - E. اضطراب اكتئابي كبير
- 35- السيدة تعبانة زعل 40 سنة: تعب صباحي منذ شهرين، صعوبة في النوم ، هياج و تعصيّب، رجفان في النهايات ،تأنيب على أخطاء فعلتها في الماضي...واحد فقط يدخل في التشخيص التفرقي عن المريضة
- A. داء اديسون
 - B. داء الزهايمر
 - C. قصور درق
 - D. عناة هنتكتون
 - E. دار باركتسون
- 36- كل ما يلي من التدبير والعلاجات عند أطفال اضطراب الطيف التوحدي عدا:
- A. الحفاظ على وضعه في بيئة مستقرة عاطفيا في الهياج تعطي المهدئات الكبرى
 - B. عدم تغيير الآثار الخاصة به
 - C. عدم تغيير الاشخاص القائمين على رعايته
 - D. دمجهم في المدارس العامة لزيادة التواصل البصري
 - E. كل ما يلي من استطبابات مضادات الاكتئاب كل ما يلي عدا:
- A. القلق المعمم
 - B. اضطراب الوسواس القهري
 - C. حالات الشدة ما بعد الرض
 - D. الوقاية من الشقيقة
 - E. الوقاية من هجمة المهووس
- 37- كل ما يلي صح حول البصيرة عدا واحد
- 38- كل التأثيرات التالية تتمتع بها مضادات الاكتئاب عدا :
- A. التأثير المضاد للقلق
 - B. التأثير المضاد للأكتئاب
 - C. التأثير الحاث النفسي
 - D. المسكن للألم
 - E. التأثير المضاد للهوس
- 39- نشاهد الأعراض و العلامات التالية في تحت المهووس أو المهووس الخفيف Hypomania
- A. أهلاس و توهمات متوضطة الشدة
 - B. الثقة الزائدة بالنفس
 - C. التباكي بالأعمال المبدعة
 - D. صرف النقود بسخاء زائد (بزخ) .
 - E. قلة الحاجة للنوم
- 40- من الاضطرابات الاستعرافية في الاكتئاب كل ما يلي عدا
- A. سهولة التعب النفسي والإجهاد التفكيري
 - B. تضييم الأشياء البسيطة والأعمال اليومية .
 - C. الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير
 - D. غياب سرعة البديةة
 - E. أفكار العظمة و الحركة الزائدة
- 41- كل ما يلي من اضطرابات الإدراك عدا واحد:
- A. التوهمات
 - B. الانخداعات
 - C. الأهلاس البصرية
 - D. الأهلاس الشمية
 - E. الأهلاس الذوقية
- 42- تتميز النوب الأخلاقية في اضطراب العرض العصبي الوظيفي (الاضطراب التحويلي) بكل ما يلي عدا:
- A. تحدث ليلاً وقد توقف من النوم
 - B. لمس المريض بشيء وبخط ما حوله
 - C. عوده الوعي بعد شم الروائح
 - D. مقاومة الفاحص عند فتح الاحفان
 - E. عند رفع الطرف العلوي وتركه ينزله ببطء وليس سقوطاً حراً
- 43- كل ما يلي من أعراض اضطراب القلق المعمم عدا
- A. ارتفاع الضغط الدموي الارتكاسي
 - B. ضيق التنفس والتنهّد المتكرر .
 - C. رجفان النهايات
 - D. أفكار انتحار عابرة دون محاولات انتشارية
 - E. الشعور بتبدل الشخصية العابر
- 44- ~~يتضمن~~ يتضمن معايير اضطراب الكرب الحاد Acute Stress Disorder كل ما يلي عدا
- A. ذكريات مؤلمة متقطعة متكررة عن الحدث الصادم
 - B. توهمات كاذبة حول الحدث الصادم
 - C. أحلام مؤلمة متكررة ترتبط بالحدث الصادم.
 - D. Flashbacks ومضات الذاكرة
 - E. سلوك متواتر ونوبات الغضب



- E. يستطيع الشخص مواجهة الموقف بشجاعة و إرادة
- 55- كل ما يلي من المبادئ الاساسية لوصف حال للقلق عدا:
- A. البدء بجرعات قليلة ثم تزداد الجرعة بالتدريج
 - B. اخبار المريض عن احتمالية الاعتياد
 - C. تحذير المريض والانتباه لحوادث العمل.
 - D. الابيقاف التدريجي بالإعطاء الطويل
 - E. الاعطاء العضلي المدید عند البدء بالإيقاف
- 56- بالنسبة للقنبل كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. نفسه الخشخاص
 - B. نفسه الماريجوانا
 - C. نفسه البانجو
 - D. نفسه الحشيش
 - E. المادة المخدرة تسمى ترااهدروكانابينول
- 57- بالنسبة للقنبل كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. شائع بين الشباب في حفلاتهم
 - B. تعاطيه قد يقود لادمان أخطر
 - C. يتم تعاطيه تدخين
 - D. يتم تعاطيه حقن
 - E. يتم تعاطيه محمّر ممزوج بالسوائل
- 58- تعاطي القنب العادي يسبب واحد مما يلي ، واحد صح :
- A. انخداعات مختلفة
 - B. نقص شهية
 - C. كسل وبلادة
 - D. اكتئاب
 - E. نقص رغبة جنسية
- 59- تعاطي القنب المزمن يسبب كل ما يلي عدا واحد خطأ :
- A. نقص تستوستيرون
 - B. تتدى
 - C. عدوانية
 - D. ذهان (نفاس) إضطهادي
 - E. ثانوي قطب
- 60- من مشتقات الأفيون كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. سوبوتوكس
 - B. بنزهكسول
 - C. ميتادون
 - D. هيروثين
 - E. مورفين
- 61- في محاولات الانتحار كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. هي نفس محاولات ايذاء النفس
 - B. هي محاولة الشخص احداث الموت لنفسه
 - C. من مشابهات الانتحار رفض الطعام
 - D. من مشابهات الانتحار قيادة متهدورة للسيارة
- C. هجمة هوسية حادة
- D. بداية فضام شخصية
- E. هيستيريا تحويلي
- 50- السيدة علياء 22 سنة: جاء بها اهلها للعيادة ، بحالة هياج و عدوانية، مدعية أنها زوجة الرسول و نبية من السماء ، و أنها تتكلم مع القمر عندما شاهدت الملائكة ، قلة نوم، كثرة كلام، سوابق محاولة انتحار منذ سنة... كل الإجابات التالية حول المريضة صحيحة ما عدا:
- A. إنذارها حسن
 - B. تتصح بالدخول للمشفى
 - C. سبب الحالة قلة النوم لعدة أيام
 - D. يفيدتها العلاج بالتخليج الكهربائي
- 51- السيدة علياء 22 سنة: جاء بها اهلها للعيادة ، بحالة هياج و عدوانية، مدعية أنها زوجة الرسول و نبية من السماء ، و أنها تتكلم مع القمر عندما شاهدت الملائكة ، قلة نوم، كثرة كلام، سوابق محاولة انتحار منذ سنة..... كل الأدوية يمكن إعطاؤها للمريضة عدا واحدا خطأ:
- A. كلوربرومازين
 - B. هالوبيريول
 - C. ريسبردون
 - D. فلوكسيتين
 - E. كربونات الليثيوم
- 52- السيدة داليدا 28 سنة : منذ ساعة و ذلك بعد مشادة مع زوجها بسبب عيد ميلادها احست بزلة شديدة ، خفقان (120/ دقيقة)، الم صدرى ، تعرق ساخن، خوف من الموت، الاحساس بالانهيار والاغماء، تذكر المريضة نفس النوبة تتكرر منذ شهر والاسبوع الماضي ايقطتها النوبة من النوم: كل ما يلي مفيد عدا
- A. العلاج بالابحاء لوجود اضطراب تحويلي
 - B. حال للقلق فموي(البرازولام)
 - C. فحص سريري لنفي أي اضطراب عصوي
 - D. تخطيط قلب كهربائي
 - E. مراجعة طبيب نفسية
- 53- تتضمن التأثيرات الجانبية Side Effect: لمشتقات البيزوديازيبين كل ما يلي عدا
- A. الااضطرابات الاستعرفافية ، نقص التيقظ.
 - B. النسيان ، اضطراب الذاكرة
 - C. متلازمة فرط الحرارة الخبيث
 - D. الارتکاس التناظري خاصية عند الاطفال
 - E. تنبيط التنفس و التهاب الوريد الخثري
- 54- واحد مما يلي يعرف اضطراب القلق الرهابي Phobics Anxiety Disorder وهو خوف دون سبب واضح
- A. خوف غير منطقي من شيء محدد لا يخافه الآخرين
 - B. يستطيع الشخص التحكم بالخوف إراديا
 - C. قد يرافقه اهلاسات عابرة
 - D. 5



- E. مقياس تقييم الطلقة الشفهية
- 83- بالنسبة لاختبار الساعة في تقييم العته كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. رسم ساعة
 - B. رسم عقارب وأرقام
 - C. يتعلق بالتجوّه
 - D. يتعلق بالقدرة على موضع الأشياء
 - E. يكشف الخلل المتأخر للعنة
- 84- كل ما يلي تشخيص تفريقي للعنة عدا واحد خطأ :
- A. الشيخوخة
 - B. اكتئاب المسنين
 - C. تنازد العش الفارغ
 - D. نوبة ذهانية حادة
 - E. ضرورة اجراء فحص سريري ومخبري كامل
- 85- بالنسبة لداء الزهايمر كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. أشيع في النساء
 - B. أشيع في القصة العائلية الایحاجية
 - C. سببه آفات التهابية وانتانية
 - D. أشيع أنواع العته
 - E. سمي على اسم مكتشفه
- 86- في العلاج بالتنفس كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. يتم بواسطة مادة كيماوية
 - B. يتم بواسطة تيار كهربائي
 - C. من المواد الابومورفين
 - D. من المواد الهاالوبيرويدول
 - E. التيار الكهربائي عبارة عن صعقه خفيفة
- 87- في العلاج بالتنفس كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. مستط卜 في الكحولية
 - B. مستط卜 في البيدوقيلية
 - C. هدفه إقتران المتعنة الشاذة بالإشمئزار
 - D. ممكّن تطبيقه دون علم المريض
 - E. يعتبر نمط علاج سلوكي
- 88- في تقنيات ادارة الذات كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. قيام الأبوين بمراقبة المريض
 - B. يعتمد على المكافأة والعقاب
 - C. تسجيل تفصيلي للسلوك
 - D. تسجيل الشعور وقوتها
 - E. تسجيل كيفية المكافأة
- 89- في تدريبات بناء الثقة بالنفس كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. يستخدم في الرهاب الاجتماعي
 - B. يستخدم في الذهان المستقر
 - C. تمرير المريض على كيفية التحدث
 - D. تمريره على ابداء رأيه
 - E. ممكّن لعب دور مسرحي
- D. أخطر المضاعفات امكانية قتل الطفل
- E. يوجد خلل دماغي عضوي على مستوى التوازن العصبية
- 76- في اضطراب الشخصية الحدية كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. لوم الآخرين المستمر
 - B. كانت تسمى الفحص العصامي الحقيقي
 - C. أكثر شيوعاً في النساء
 - D. تشخيص تفريقي عن الفحص
 - E. العلاج دوائي ونفساني
- 77- كل ما يلي صح بالنسبة لاضطراب الشخصية الهمستيريانة عدا واحدة خطأ :
- A. حب شديد للذات
 - B. آلية الدفاع الرئيسية هي الإنكار
 - C. برودة جنسية
 - D. قابلية للإيحاء
 - E. علاج صعب
- 78- كل ما يلي صح بالنسبة لاضطراب الشخصية الهمستيريانة عدا واحدة خطأ :
- A. من أسمائها الأخرى البهلوانية
 - B. أشيع في النساء
 - C. أداء مسرحي في التصرفات
 - D. إهمال لللباس والجسد
 - E. نوب ذهان
- 79- كل ما يلي صح بالنسبة لاضطراب الشخصية الهمستيريانة عدا واحدة خطأ :
- A. الإنذار سيء في الرجال
 - B. رغبة بأن تكون محط الإعجاب
 - C. إضطراب جسدي الشكل
 - D. إضطراب جسدي الشكل
 - E. تنوح في المناصب القيادية
- 80- في اضطراب الشخصية النرجسية كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. شخصية ضعيفة
 - B. يريد تلبية طلباته فوراً
 - C. شعور أن الناس يحترمونه
 - D. شعور أن الناس يحسدونه
 - E. شعور بالاضطهاد
- 81- مقياس الفعالities الأدائية للحياة اليومية يقيس كل ما يلي في مريض العته عدا واحد خطأ :
- A. استعمال الهاتف
 - B. ادارة حساباته
 - C. تناول أدويته
 - D. التوجّه للزمان والمكان
 - E. استعمال وسائل النقل
- 82- من اختبارات العته كل ما يلي خطأ عدا واحد صح :
- A. مقياس الاكتئاب
 - B. مقياس القلق
 - C. مقياس الذهان
 - D. مقياس الشخصية




- الكلمات والأحرف، عدواني إذا لم ينفذ ما يريده أو تغير نظامه اليومي مشعر ذكاء منخفض : الاحتمال التشخيصي :
- .A. تخلف عقلي
 - .B. متلازمة اسبرجر
 - .C. قصور درق
 - .D. فصام طفلية
 - .E. اضطراب طيف توحدي
- 10- الطالب عدي 6 سنوات ثالث إخوته، منذ ثلاثة أشهر: إيقاءات صابحية، آلام بطنية، كوابيس ليلية، خوف صباحي و نكاء و خوف على أمه وذلك قبل موعد الذهاب إلى المدرسة : ما التشخيص المحتمل :
- .A. رفض المدرسة
 - .B. الهروب من المدرسة
 - .C. اضطراب تحويلي
 - .D. غيرة من الأخت الكبيرة .
 - .E. فلق الانفصال
- 11- تهاني 22 سنة ابنة جارتكم تسألكم عن حالتها المشخصة بهوس تنفس الأشعار كل ما يلي صح عدا
- .A. يؤدي إلى فقد الشعر
 - .B. السبب استجابة لاحلاسات سمعية آمرة
 - .C. قد يكون في الفروة او الحواجب او الذقن
 - .D. محاولات متكررة لإنفاس أو إيقاف تنفس الشعر
 - .E. يسبب تنفس الشعر ازعاجاً حياطياً هاماً
- صل الامراض التالية الى الحالة المناسبة**
- .A. اضطراب الوسواس القهري
 - .B. نوبة هلع
 - .C. رهاب اجتماعي
 - .D. خوف سوي
 - .E. رهاب الساحة او الخلاء
- 12- خوف شديد من المصاعد والأماكن العالية والواسعة E
- 13- خوف شديد من الموت والجحون وخفقان دون سبب يستمر لدقائق B
- 14- مشاعر سلبية مزجدة جداً عند مشاهدة الأفعى D
- 15- خوف شديد من التحدث للجنس الآخر
- 16- فلق شديد من أفكار مزجدة ذات محتوى ديني والتفسير C
- 17- اختر الاحاجة الخطاطنة حول مبادئ المعالجة بالتخليج الكهربائي:
- .A. تجري تحت التخدير العام القصير الأمد
 - .B. يتم بتمرير تيار كهربائي 175-75 فولط
 - .C. تعمل على إعادة التوازن للنواقل العصبية في المشبك العصبي في الدماغ.
 - .D. نعطي مرخي عضلي لمنع التشنجات العضلية
 - .E. تعمل على تعديل وظيفة الفص الصدغي والقفوبي والنوى القاعدية.
- 18- العوامل التي تحسن إنذار الاضطراب الذهاني: كل ما يلي عدا
- 2



- 44- كل ما يلي من الأعراض و العلامات في متلازمة ADHD فرط النشاط و قلة الانتباه عدا واحد خطأ
- A. التسرع بالإجابة قبل الانتهاء من السؤال
 - B. فلق الأطفال كأن لديه قلة سمع
 - C. بيدو الكلام و الثرثرة
 - D. كثرة الركض والتسلق في ظروف غير ملائمة.
- 45- السيد مزعزع 21 سنة يتعرّف عند التحدث للأخرين شخصيته ضعيفة، يخاف من الأسنان و يحمر وجهه، و ترتجف أطرافه:
- التشخيص الوحيد:
- A. قصة سابقة لصدمة بالطفولة
 - B. سوابق إصابة باضطراب التوحد
 - C. اضطراب شخصية اكتئابي
 - D. اضطراب القلق الاجتماعي
 - E. هيستيريا أو اضطراب تحويلي
- 46- يتميز توهّم الغيرة او الخيانة بكل ما يلي عدا:
- A. يلّاح المريض للمراقبة و التجسس على شريكه
 - B. قد يلّاح بحبس الشريك في المنزل.
 - C. يدرك المريض عدم صحة خيانة الشريك
 - D. البصيرة غائبة
 - E. قد يتّطور نحو العنف و الجريمة
- 47- يتضمّن العلاج النفسي الفردي في الفصام كل ما يلي عدا :
- A. اقامة علاقة ايجابية جيدة مع المريض
 - B. منح المريض الثقة بنفسه بعد شفائه
 - C. ابعاد الوصمة و التمييز ضده
 - D. تشجيع المريض و تجنّبه الاتجاه نحو العزلة.
 - E. تكرار محاولات اقناع المريض بخطأ أوهامه و إهلاسته
- 48- السيدة علياء 22 سنة: جاء بها اهلها للعيادة ، بحالة هياج و عدوانية، مدعاة أنها زوجة الرسول و نبية من السماء ، و أنها تتكلم مع القمر عندما شاهدت الملائكة ، قلة نوم، كثرة الكلام ، سوابق محاولة انتحار منذ سنة من خلال القصة تجد الأعراض و العلامات التالية عدا
- A. توهّم عظمة
 - B. توهّم غريب
 - C. اهلاس بصريّة
 - D. تبلّد مزاج أو وجدان
 - E. اهلاس سمعية
- 49- السيدة علياء 22 سنة: جاء بها اهلها للعيادة ، بحالة هياج و عدوانية، مدعاة أنها زوجة الرسول و نبية من السماء ، و أنها تتكلم مع القمر عندما شاهدت الملائكة ، قلة نوم، كثرة الكلام ، سوابق محاولة انتحار منذ سنة ... من الاحتمالات التشخيصية : واحد صح مما يلي:
- A. هجمة ذهانية حادة
 - B. تعاطي كحول
- مرتبطة بالتوجه للزمان و الاشخاص .A
تقييم ادراك المريض لمرضه .B
تقييم حاجة المريض لدخول المشفي .C
تدل على رغبة المريض بالعلاج او عدمه .D
تعني انتقاد المريض لأعراضه أو لتبريرها .E
- 39- السيدة سارة دادا عمرها 48 سنة: ارهاق شديد و وهن صباغي منذ أشهر، ارق ، احساس بالذنب و خوف من مرض السرطان تشاوّم و فقدان الامل في الحياة .قد تتطور لدى هذه المريضة كل ما يلي عدا:
- A. اهلاسات بصريّة مخيّفة و صور اموات
 - B. نقص وزن و شميمية
 - C. محاولات الانتحار
 - D. توهّم العدم و الافلاس
 - E. اضطراب تحويلي
- 40- السيدة سارة دادا عمرها 48 سنة: ارهاق شديد و وهن صباغي منذ أشهر، ارق ، احساس بالذنب و خوف من مرض السرطان تشاوّم و فقدان الامل في الحياة (السؤال السابق): الخلل البيولوجي المسؤول عن حالتها كل ما يلي عدا:
- A. استعداد وراثي
 - B. ظروف عائلية سيئة مطلقة للحالة
 - C. خلل في السيروروتونين
 - D. خلل في التورادربيتالين
 - E. زيادة في التيروكسين
- 41- السيدة سارة دادا عمرها 48 سنة : ارهاق شديد و وهن صباغي منذ أشهر، ارق ، احساس بالذنب و خوف من مرض السرطان تشاوّم و فقدان الامل في الحياة كل ما يلي مفيد في تدبيرها عدا
- A. تخلّيّ كهربائي
 - B. سيرتراللين
 - C. كربونات الليثيوم
 - D. علاج معرفي سلوكي مساعد
 - E. كلوميرامين
- 42- مريض يشعر منذ أشهر بعد وفاة أمه بالسرطان بتعس نفسى شديد، تعب جسدي اوقفه عن العمل، آلام معممة، ضيق وتسرع بالقلب، آلام مفصلية ، يأس و تمني الموت و تفكير بالانتحار. التشخيص المناسب:
- A. اضطراب الشدة ما بعد الرض
 - B. ارتكاس الأسى
 - C. ارتكاس سوي و طبيعي
 - D. اضطراب اكتئابي
- 43- أي مما يلي ليس عرضاً وصفياً لمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه
- A. سهولة تشتت الانتباه
 - B. السلوك الاهلاسي
 - C. الاندفاعية
 - D. التراجع الدراسي
 - E. صعوبة متابعة اللعب



- 69- كل ما يلي يعتبر من أشكال اضطراب الاستثارة الجنسية عند الأنثى عدا واحد خطأ
- A. البرود
 - B. الشبق
 - C. تشنج الميبل
 - D. عدم الترطيب
 - E. المثلية
- 70- كل ما يلي يعتبر من أشكال اضطراب الاستثارة الجنسية عند الرجل عدا واحد خطأ
- A. العنانة
 - B. الشبق
 - C. تأخر القذف
 - D. القذف المبكر
 - E. الفرك
- 71- في أعراض ذهان (نفاس) بعد الولادة الذهاني الحاد كل ما يلي صح عدا واحد خطأ
- A. أهلاسات سمعية شائعة
 - B. إنكار للولادة
 - C. تزيد أخذ طفلها منها
 - D. طفلها مشوهة
 - E. طفلها مصاب بمرض قاتل
- 72- في أعراض ذهان (نفاس) بعد الولادة المزاجي الهوسى كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. طفل خارق
 - B. والد الطفل غير معروف
 - C. توهمات اضطهاد
 - D. توهمات ذنب
 - E. توهمات عظمة
- 73- في أعراض ذهان (نفاس) بعد الولادة المزاجي الاكتنابي كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. توهمات اضطهاد
 - B. توهمات عدم أهلية
 - C. توهمات ان الموت يتضرر طفلها
 - D. توهمات أن طفلها ذو رسالة سماوية
 - E. توهمات انها أم سينة
- 74- في أعراض ذهان (نفاس) بعد الولادة بأنواعه الثلاثة كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. محور التوهمات هو الأب ودوره بالحمل والولادة
 - B. التخليط الذهني
 - C. تقلب المزاج
 - D. الهياج والقلق
 - E. التعب
- 75- في ذهان (نفاس) بعد الولادة بأنواعه الثلاثة كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. كل بلوز لاتنتهي في اليوم العاشر قد تكون دلالة نفاس
 - B. لربط النفاس بالولادة يجب أن تظهر الأعراض خلال أول شهر
 - C. عدوانية وهياج الأم أمر سيء
- 62- بالنسبة للانتحار كل ما يلي خطأ عدا واحد صح :
- A. تنجح محاولات النساء أكثر
 - B. يحاول الرجال الانتحار أكثر
 - C. تصنف محاولات الانتحار إلى جدية وغير جدية
 - D. انتحار سكان الريف أكثر
 - E. انتحار الملحدين أكثر
- 63- الانتحار في الغرب أكثر من باقي الدول بسبب كل ما يلي عدا واحد خطأ :
- A. ضعف الدعم الاجتماعي
 - B. ضعف الدعم العائلي
 - C. ضعف الوازع الديني
 - D. كثرة الادمان
 - E. كثرة اعداد المراهقين
- 64- بالنسبة لنسب محاولات الانتحار كل ما يلي خطأ عدا واحد صح :
- A. 40% غرق
 - B. 20% قفز من شاهق
 - C. 40% سلاح ناري
 - D. 40% شنق
 - E. 20% غاز
- 65- من معايير خطورة محاولة الانتحار كل ما يلي خطأ عدا واحد صح
- A. النساء
 - B. المتزوجون
 - C. مرضى العمى
 - D. الشباب
 - E. القيام بها أمام الآخرين
- 66- في التفسيرات المقترنة للمثلية عند الجنسين كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
- A. الأب الغائب
 - B. كره الأم
 - C. رفض الخضوع للذكر
 - D. توقف النمو الجنسي عند حب الذات
 - E. حب السيطرة
- 67- كل ما يلي يعتبر من اضطرابات التفصيل الجنسي عدا واحد خطأ :
- A. الاستعرائية
 - B. الاستمناء
 - C. المازوشية
 - D. حب الأطفال
 - E. الفيتoshية
- 68- كل ما يلي يعتبر من أشكال خلل الأداء الجنسي عدا واحد خطأ :
- A. نقص الرغبة
 - B. كره الجنس
 - C. القذف المبكر
 - D. الشبق
 - E. البهيمية



- 98- من أسباب الأرق النفسي كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 بـ. الرمغ الليلي العصلي
 جـ. الأقدام غير المررتاحه
 دـ. توقف التنفس النومي
 إـ. آلام جسدية
- 99- من علاجات الأرق كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 أـ. تناول فيتامينات
 بـ. الذهان
 جـ. الاكتتاب
 دـ. الكوابيس
 إـ. الهوس
- 100- بالنسبة للقمه العصبي كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 أـ. غير دوائية
 بـ. علاج العامل المسبب
 جـ. علاج سلوكى
 دـ. مضادات ذهان
 إـ. تمارين إسترخاء
- يعتبر مرض الإناث بامتياز
 يتراافق بخلل إدراك شكل الجسم
 لدى المريضة بصيرة جيدة بحالتها
 يشاهد خلل دورة طمية
 يوجد هزال شديد

انتهت الأسئلة

- 90- في التعلم وفق النموذج كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 أـ. مفید في الرهابات
 بـ. مفید في تحسين المهارات
 جـ. يغلب استخدامه في المسنين
 دـ. التعليم من خلال التقليد
 إـ. النموذج قد يكون المعالج
- 91- مضادات الإكتتاب تسبب كل ما يلي عدا واحد خطأ :
 أـ. تصلب لويحي
 بـ. هوس
 جـ. هياج
 دـ. أرق
 إـ. تخليط ذهني
- 92- الأمفيتامينات تسبب كل ما يلي عدا واحد خطأ :
 أـ. أرق
 بـ. زورانية
 جـ. فلق
 دـ. أعراض ذهانية
 إـ. داء باركنسون
- 93- كل ما يلي صح بالنسبة لمعدلات المزاج عدا واحد خطأ :
 أـ. معظمها مضادات إختلاج
 بـ. من ضمنها الليثيوم
 جـ. تستوجب مراقبة مخبرية دورية
 دـ. لها سمية عصبية
 إـ. لها سمية دممية
- 94- كل ما يلي صحيح بالنسبة للآثار الجانبية لمضادات الإكتتاب عدا واحد خطأ :
 أـ. جفاف فم
 بـ. زيادة وزن
 جـ. إسهال
 دـ. خفض عتبة الاختلاج
 إـ. خلل وظيفة جنسية
- 95- كل ما يلي صحيح بالنسبة للآثار الجانبية لمضادات الذهان (النفاس) عدا واحد خطأ :
 أـ. خفض سكر الدم
 بـ. باركنسونية دوائية
 جـ. خفض عتبة الاختلاج
 دـ. ثرحب
 إـ. تناول QT
- 96- بالنسبة للأرق كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 أـ. عرض وليس مرض
 بـ. يعني الأرق الاستيقاظ مبكرا
 جـ. يعني الأرق صعوبة الإستمرار بالنوم
 دـ. نسبة نصف البشر
 إـ. يعني الأرق صعوبة البدء بالنوم
- 97- من أسباب الأرق العضوية كل ما يلي صح عدا واحد خطأ :
 أـ. الفرع النومي

