

المدة: ساعة واحدة	الاسم	جامعة دمشق
العلامة: 70 درجة	الرقم الامتحاني	كلية العلوم
		قسم الجيولوجيا

**أسئلة امتحان مقرر الإقليمية 2 لطلاب السنة الثالثة (جت)  
الفصل الأول، العام الدراسي 2024-2025**

أولاً: أجب بـ (a) أو خطأ (b) على كل من الأسئلة التالية:

- 1- تقع الركيزة البريكمبرية في نهوض حلب على أعماق 4 كم في الجنوب و 3 كم في الشمال.
- 2- يوجد أخدود، سنجار -- عبد العزيز ضمن النطاق المتحرك نسبياً لمنحدر السطحة العربية.
- 3- تصل ضخانة الجوراسي الأوسط في السلسلة الساحلية إلى 900 م .
- 4- الجوراسي الأوسط والأعلى غائبين في نهوض حلب.
- 5- تتألف توضعات الجوراسي الأعلى في السلسلة الساحلية من تناوبات حجر كلسي وحجر كلسي دولوميتي .
- 6- توضعات البلايستوسين الأسفل تتوضع في أقصى جنوب حلب وتتألف من توضعات جصية.
- 7- تتألف توضعات الألبان في القسم الشمالي من السلسلة الساحلية من حجر كلسي دولوميتي بسمك 70-100 م.
- 8- الأنابيب الانفجارية في السلسلة الساحلية هي عبارة عن عروق رسوبية تخترق صخور الجوراسي.
- 9- تتألف الجريد في الساحلية من صخور بركانية بيروكلاستية مكونة من مواد بركانية.
- 10- توجد تجمعات اقتصادية هامة للألماس في سورية في مناطق تلكخ القدموس.
- 11- التوضعات البازلتية في السفح الشرقي للسلسلة الساحلية تكون بشكل صبات ولها قيمة عالية كطبقة علامة أثناء المسح الجيولوجي .
- 12- السبب المباشر لتشكل اندساسات الأنابيب الانفجارية في الساحلية والبسيط هو تطور انهدام الغاب المنكسر المرتبط بانهدام البحر الأحمر.
- 13- يعرّد عر نطاق غوبوروتاليا أنغولانا إلى الباليوسين الأعلى.
- 14- تعد جيولوجية منطقة البسيط وجبل الأكراد من أعقد المناطق الجيولوجية في سوريا .
- 15- تمثل صخور الأوفيوليت قشرة محيطية تولدت في العرف وسط المحيطي مؤلفة من صخور أساسية و فرق أساسية بشكل رئيسي.
- 16- تتكون صخور المبلانج في المعقد الأفيوليتي السوري من صخور رسوبية فقط.
- 17- يعود عمر الدرع العربي النوبي حسب المعقدات الصخرية الموجودة فيه إلى الحقب الثاني.

- 1- يعد نطاق نهر التيموري من الشلالات الأخرى الجنوبية الجيوبونكلية.
- 2- بعد مقدمة حوض مايلين التيموري من الشلالات الأخرى الجنوبية الجيوبونكلية.
- 3- الترسات الجيوبونكلية تشكل من الشلالات الأخرى الجنوبية الجيوبونكلية.
- 4- تعرض نهر التيموري إلى التآكل على الحدود من الألبونوسين.
- 5- ارتفع الحدوة الغربية لغور العال 1200م فوق قاعه.
- 6- بلغ الدور الرئيسي في القطاع اللوغاني حركات أفقية نحووية، إذ لا تزال ذات الصلة مع حدوة التيموري.
- 7- في حفرة الهدام ظهر في التوضعات بكون أعمار حاد من اللوغوسين.
- 8- تنتشر الترسات الأخرى الجنوبية الجيوبونكلية في حوض مايلين التيموري.
- 9- يشكل نهر التيموري نطاق على طول نهر التيموري الجوبي إلى اليمين.
- 10- حدوة الألبونوسين بعد منطقة فرعية.
- 11- منطقة مايلين التيموري.

18- تتألف ترسبات أعلى الماستريختيان في منطقة جبل الأكراد بشكل عام من حجر رملي كلسي ورمال.

19- يقع القسم الداخلي لمقدمة الحفرة السورية إلى الجنوب من حاجز القمطلي - كراتريك.  
20- خلال الترياسي وأوائل أوسط الجوراسي سيطرت شروط بحرية في سورية وقد حدثت تبويضات محلية خلال الجوراسي الأوسط.

شياً: أخصر الإجابة تصحيداً على من العبارات التالية:

21- الترسبات العائدة لفساق أكارينينا بيتنا كاميراتا يعود إلى عصر:

- a- الإيوسين الأعلى
- b- الإيوسين الأعلى
- c- الباليوسين

22- تتوزع مناطق تكشف صخور الميوسين الأوسط (الهنيني) في منطقة نهوض حلب على شكل قوس ثلاثي متوحد في:

- a- الشمال
- b- الغرب
- c- الجنوب

23- يضم القطاع المستقر نسبياً لمصدر السطحية العربية المناطق التالية ماعدا:

- a- نهوض الرطبة
- b- نهوض حلب
- c- نهوض الأرن

24- العناصر البنية التي تتألف منها الكتل مابعد السطحية (هدام شرق البحر المتوسط) هي المناطق التالية ماعدا:

- a- غرر الغاب
- b- السلسلة الساحلية
- c- جبل العرب

25- يعود عصر ترسبات قسم الأوسط من الجوراسي الأوسط في السلسلة الساحلية إلى:

- a- باخورسان - باتونيان
- b- أوكفورديان
- c- كمبريدجيان

26- يعود عصر الأنايب الانفجارية في السلسلة الساحلية إلى:

- a- أعلى الترياس
- b- الترياس - الجوراس
- c- أعلى الجوراس - أسفل الترياس

27- يكون شكل الأنايب الانفجارية على السطح الحالي لتساريس المنطقة:

- a- قسم مرتفعة
- b- حفر ذات مسقط دائري
- c- ليس لها أشكال منتظمة

28- الصخور الاندفاعية التي تكون قائمة بين طينين أو جسين من المتوحدات البركانية المتوحد مع التطبيق تسمى:

- a- جويات
- b- جدر فاطعة (داكات)
- c- جدر موازية (سيل)

29- عنصر الإنماس هو:

- a- عنصر الهيدروجين
- b- عنصر الكربون
- c- عنصر الكبريت

30- المسافة العامة لترسبات الميوسين على المنحدر الغربي للسلسلة الساحلية بحدود:

- a- 360 م
- b- 20 م
- c- 500 م

أسئلة امتحان مقر الإقليم  
الفصل الأول، العام

أولاً: اجيب بيبسح (a) أو خطأ (b) على كل من الأسئلة التالية:

- 1- يعد نطاق المظي الشمسي من المناطق الأخرودية الجيوسينكلينالي.
- 2- تعد مقامة حفرة مابين النهرين من الينيات الفاصلة بين و السطحية العربية.
- 3- الترسات الجيو فزيائية تدل على غوص سطح الركزة حقا الشمسي.
- 4- يمر من نطاق المظي الشمسي إلى انقلاب على الحدود بين الألبينيين سورس.
- 5- ترتفع الحافة الغربية لمر التلب 1200م فوق قاصم.
- 6- يلعب الدور الرئيس في القطاع اللينيني... في حفرة ايجادام ط.
- 7- في حفرة ايجادام ط... تنتشر الـ
- 8- ...
- 9- ...

- 31- يستخدم مصطلح الأنيوليت في سوربة للتعبير عن صخور:  
a- البازلت  
b- المازلت  
c- السربنتينيت
- 32- ييشل أو نيوليت السمايل صخور الأنيوليت في منطقة:  
a- قبرص  
b- عمان  
c- تركيا
- 33- تصل سخانة المعك الأنيوليتي السوري إلى:  
a- 250 م  
b- 100-100 م  
c- 2500 م
- 34- تروصمات الكريستالي في منطقة السيط موافقة من :  
a- نيوپلين وسوانيت بورفيري  
b- هيماتيت  
c- بازلت
- 35- يعود عصر التروصمات في نواء جبل عبد العزيز إلى:  
a- الأوردوئيمس  
b- الكوربوني  
c- السيلوري

انتهت الإجابة

ذلاء الموصلي

