

الاسم	جامعة دمشق
الرقم الامتحاني	كلية العلوم
المدة: ساعة واحدة	قسم الجيولوجيا
العلامة: 70 درجة	

أسئلة امتحان مقرر الإقليمية 1 لطلاب السنة الثالثة (جت)
الفصل الأول، العام الدراسي 2024-2025

أولاً: أجب بـصح (a) أو خطأ (b) على كل من الأسئلة التالية:

- 1- بعد نطاق الطي التدمري من النطاقات الأخدودية الجيوسينكلينالية.
- 2- نعد مقدمة حفرة ما بين النهرين من البنيات الفاصلة بين النطاق الجيوسينكلي الألبى والسطيحة العربية.
- 3- الدراسات الجيوفيزيائية تدل على غوص سطح الركيزة حتى 3 كم ضمن مناطق الطي التدمري.
- 4- تعرض نطاق الطي التدمري إلى انقلاب على الحدود بين الأوليغوسين ميوسين.
- 5- ترتفع الحافة الغربية لغور الغاب 1200م فوق قاعه.
- 6- يلعب الدور الرئيس في القطاع الليفانتي حركات فالقية تحويلية وانزلاقية ذات اتجاه يساري.
- 7- في حفرة انهزام طبريا التوضعات يكون أعمارها من الباليوسين حتى الرباعي.
- 8- تنتشر التوضعات البركانية بشكل واسع في هضبة ابران المركزية.
- 9- ينتسب بنوياً نطاق طي طوروس الجبلي إلى القسم الغربي من نطاق الطي الألبى.
- 10- جبال الأمانوس تعد سلسلة فرعية من جبال طوروس في آسيا الصغرى.
- 11- معقد مامونيا يظهر إلى الشمال من سلسلة ترودوس في قبرص.
- 12- تمتد مقدمة حفرة ما بين النهرين على شكل قوس من غرب جبال عمان في الجنوب وحتى الحدود الفاصلة بين سورية وتركيا في الشمال.
- 13- تتكشف في منطقة الدرع العربي النوبي توضعات الميزوزويك والسينوزويك.
- 14- تعرف المصطبة الغازية بأنها مقر جيولوجي عميق.
- 15- يؤدي تصادم شبه الجزيرة العربية مع الصفيحة الأوراسية إلى تحول حفرة البحر الأحمر من محيط في حالة جنينية إلى محيط في المستقبل .

ثانياً: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية:

- 16- تآلف نوى بعض المحدبات في النطاق التدمري الجنوبي من :
a- النيوجين
b- الباليوجين
c- الجوراسي
- 17- تتكون مدفوح المحدبات في منطقة جبل عبد العزيز من توضعات :
a- النيوجين
b- الباليوجين
c- الميوسين
- 18- يتمش النطاق المستقر نسبياً لمنحدر السطحة العربية في المناطق السورية الجزء :
a- الجنوبي
b- الشمالي
c- الغربي
- 19- النطاق المستقر نسبياً لمنحدر السطحة العربية يضم :
a- نهوض الرطبة
b- نهوض حلب
c- منطقة البسيط
- 20- من البنيات الفاصلة بين المقعر الجيولوجي الألبى والسطحة العربية :
a- الحفر الانهدامية
b- الدرر الفلطي الطرفي
c- أبنى الجبيلة
- 21- يعد النظام الانزياحي الليفانتي هو جزء من النظام الانزياحي العربي الافريقي:
a- الجنزبي
b- الشمالي
c- الغربي
- 22- تخبب مظاهر البركنة بشكل كامل في:
a- السلسلة الساحلية
b- هضبة حلب
c- التدمرية الشمالية
- 23- تعرض منخفض سنجار لانضغاط وطي وانقلاب خلال:
a- النيوجين
b- الكريتاسي
c- الباليوجين
- 24- يتمثل القسم المركزي من نظام انهدام شرقي البحر المتوسط - القطاع السوري:
a- جبل الزاوية
b- جبل الأبيض
c- غور الغاب
- 25- ينتشر منخفض دشتي كينير في القسم المركزي من هضبة ايران باتجاه :
a- من الشمال للجنوب
b- من الشرق للغرب
c- من الشمال للشرق
- 26- يعد جبل أرارات أعلى قمة جبالية في مجموعة جبال طوروس :
a- الشرقية
b- الوسطى
c- الغربية
- 27- يظهر المعقد الأوفيويني في قبرص في القسم:
a- الشرقي والشمالي
b- المركزي
c- الأوسط والغربي

- 28- يحد الصفيحة العربية من الجنوب:
 a- الصفيحة الهندية
 b- الصفيحة الافريقية
 c- الصفيحة الأوراسية
- 29- المنخفض الذي يقع عند التقاء نظام البحر الأحمر و عدن والاثيوبي هو:
 a- منخفض عفار
 b- منخفض ليفانتي
 c- منخفض جبول
- 30- تعد فوالق النظام الانزياحي العربي الافريقي من أهم فوالق المنطقة العربية وهي ذات امتداد:
 a- شرق غرب
 b- شرق شمال
 c- شمال جنوب
- 31- كشفت المعطيات الجيوفيزيائية أن سطح الركيزة العربية :
 a- غير مستوي بشكل بسيط
 b- غير مستوي معرج
 c- مستوي أملس
- 32- بنينات خليج العقبة والبحر الميت وطبريا والغاب هي :
 a- غرابين
 b- هورست
 c- دروز
- 33- يعود عمر الصخور في منطقة البسيط المعقدة بنيوياً إلى:
 a- جوراسي
 b- جوراسي- كريتاسي
 c- كريتاسي
- 34- يملأ سبخة الجبول الملحية رسوبات بحرية عمرها:
 a- بايوسين
 b- باليوسين
 c- ميوسين
- 35- يفصل التسم الداخلي لحفرة مابين النهرين عن الخارجي:
 a- فوالق اللاذقية كنس
 b- فوالق عبد العزيز طوال العبا
 c- فوالق القامشلي كرانشوك

انتهت الاسئلة

د. الأء الموصلي